



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

POIn Energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007/13. Interventi per l'efficiamento ed il risparmio energetico di musei e siti archeologici e monumentali di particolare rilevanza a valere sulle Linee di Attività 2.2 e 2.5.

Parco archeologico di Scolacium in Roccelletta di Borgia (CZ)

Conferenza dei servizi ai sensi degli artt.14 e ss. della Legge 241/90 e s.m.i.

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI n.1 e conclusivo

L'anno 2013 il giorno DICHIOTTO (18) del mese di DICEMBRE alle ore **11:30**, presso la sede della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria sita in Roccelletta di Borgia (CZ), Parco archeologico di Scolacium, Via Scylletion n°1, il Direttore regionale pro-tempore per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, Responsabile unico del procedimento assume la presidenza della Conferenza di servizi decisoria indetta e convocata con nota MBAC.DR.CAL.DRC3 prot.n. 9560 del 29/11/2013 - Cl. 34.13.04/4.25.

Oggetto dell'ordine del giorno è l'esame del progetto definitivo e l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e gli assenti, comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali relativamente al progetto e all'intervento compiutamente descritto in epigrafe al fine di conseguire la validazione e la successiva approvazione da parte della Direzione regionale BCP Calabria del progetto de qua redatto da Invitalia Attività Produttive Spa in attuazione della Convenzione in essere tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A..

Il Dott. Giuseppe Campisi, Funzionario della Direzione regionale BCP Calabria, in qualità di Segretario della Conferenza di servizi, nominato seduta stante dal Direttore regionale e dal RUP, procede alla verifica dei presenti e degli assenti, come da prospetto seguente :

ENTE	Cognome e Nome	Qualifica / Ruolo	Presente	Assente
Comune di Borgia - Sindaco o suo delegato	Perito Agrario Mario La Cava	Delegato dal Sindaco	X	
Comune di Borgia - Area Tecnica Comunale	Geom. Mario La Cava	Responsabile Area Tecnica	X	
Direzione regionale BCP Calabria	Arch. Francesco Prosperetti	Direttore regionale	X	
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Dott.sa Maria Grazia Aisa	Funzionario archeologo con delega del Soprintendente	X	
Soprintendenza per i B.A.P. province di CS / CZ / KR				X
ASP Regione Calabria - Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro - Dipartimento prevenzione				X
Provincia di Catanzaro / settore Protezione				X

Handwritten notes and signatures:
f
file
RR
ay





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

Civile e Geologico – servizio Autorizzazioni Paesaggistiche				
REGIONE CALABRIA - Dipartimento Attività Produttive Settore 2 – Politiche energetiche, Attività estrattive e Risorse geotermiche				X

Il Segretario della Conferenza dei servizi da atto, altresì, della presenza in sede di Conferenza dei servizi dei seguenti Enti e/o Soggetti comunque interessati e/o coinvolti nei lavori :

ENTE / Soggetto	Cognome e Nome	Qualifica / Ruolo
Invitalia Attività Produttive Spa	Ing. Pierluigi Rosati	Progettista impianti

PREMESSO

CHE con atto MBAC.DR.CAL.DRC3 prot.n. 9560 del 29/11/2013 – Cl. 34.13.04/4.25 il Direttore regionale Responsabile del procedimento ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14 e ss. della Legge 241/90 individuando i soggetti da invitare e le relative modalità di espletamento;

CHE con il medesimo atto il Responsabile del Procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 18 dicembre alle ore 11:00 presso la sede della Direzione Regionale BCP Calabria ed ha invitato le amministrazioni competenti ad adottare le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri necessari per la conclusione del procedimento;

CHE non è stato convocato il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco a seguito di specifica dichiarazione rilasciata, in data 28.11.2013, dal Coordinatore della Progettazione ing. Enrico Fusco nella quale attesta che le modifiche introdotte dal progetto allo stato dei luoghi non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;

CHE in seguito alla ricezione dell'atto di convocazione come consta dal seguente prospetto :

ENTE	Raccomandata A.R	Ricevuta il
Comune di Borgia (Sindaco)	138410484829-6	04/12/2013
Comune di Borgia (Servizio notifiche / albo pretorio)	13841084830-9	04/12/2013
Comune di Borgia (Area Tecnica)	13841084823-0	04/12/2013
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	13841084827-4	05/12/2013
Soprintendenza per i B.A.P. province di CS / CZ / KR	13841084828-5	np
Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive Settore 2 – Politiche energetiche, Attività estrattive e Risorse geotermiche	13841084825-2	04/12/2013
Amministrazione Provinciale di Catanzaro / Settore Protezione Civile e Geologico – Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche	13841084824-1	05/12/2013
ASP Regione Calabria - Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro	13841084826-3	04/12/2013

Handwritten signatures and initials: R, AR, M, g

a) nessuna delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data;





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

b) le seguenti amministrazioni hanno fatto pervenire prima della data prefissata per la conferenza il proprio parere o nulla-osta (Quadro A):

ENTE	Parere / N.O. / Autorizzazione	Ns. Prot. n. / Ricevuto il
Amministrazione Provinciale di Catanzaro –settore Protezione Civile e Geologico – servizio Autorizzazioni Paesaggistiche	Parere favorevole prot. 79829 del 13.12.2013	Prot. n.10096 del 13.12.2013
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria	Parere favorevole con riserva di prescrizioni in fase di esecuzione lavori nota prot. 16233 del 16.12.2013	Prot. n.10190 del 17.12.2013
Soprintendenza per i B.A.P. di CS,CZ,KR	Parere favorevole prot. n. 16891 del 17.12.2013	Prot. n. 10193 del 17.12.2013
Comune di Borgia (CZ)	Parere favorevole subordinato al n.o. relativo al vincolo paesaggistico comunale prot.n. 97 39 del 18.12.2013 con allegata delega	Prot.n. 10275 del 18.12.2013

CHE pertanto la seduta della Conferenza di Servizi viene svolta in data odierna 18 dicembre 2013 nella quale verranno fissati i termini per la conclusione dei lavori nel rispetto del termine massimo di giorni novanta;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente della Conferenza di Servizi apre la seduta alle ore **11:30** ringraziando i presenti per la partecipazione alla Conferenza di Servizi, la collaborazione prestata finora e l'approfondito lavoro di analisi e di mediazione tra le varie esigenze connesse.

Al termine del suo intervento di saluto e di apertura dei lavori, il Presidente dà lettura dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni pervenute prima della data odierna, richiamati al precedente Quadro A) ed allegati al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente prosegue la riunione invitando il progettista Ing. Pierluigi Rosati a descrivere sinteticamente il progetto oggetto di conferenza di servizi e le principali caratteristiche dello stesso. L'intervento per esteso del progettista si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

In particolare il progettista precisa che si tratta di opere che per la loro natura incidono sui parametri urbanistici ed edilizi comunali soltanto per la realizzazione della cabina elettrica e la cui realizzazione è assoggettabile a SCIA e/o Permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.

Il Presidente, tanto precisato, invita i rappresentanti delle amministrazioni convocate ed intervenute ad esprimere le loro definitive valutazioni.

Intervengono i Signori :

1. La Dott.ssa Aisa Maria Grazia su delega del Soprintendente per i Beni Archeologici della Calabria. dott. Sa Simonetta Bonomi, conferma il parere favorevole all'esecuzione delle opere e al progetto come riportato nel parere scritto precisando che durante l'esecuzione dei lavori e delle opere, da realizzarsi in un'area ad elevato rischio di presenze archeologiche, sarà necessaria l'assistenza costante di personale scientifico, oltre all'alta sorveglianza della

Handwritten signatures and initials on the right margin.





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

Direzione del Parco, che potrà intervenire in corso d'opera per dare indicazioni di dettaglio e prescrizioni esecutive a tutela degli eventuali rinvenimenti.

2. Il P.A. Mario La Cava, in rappresentanza del Sindaco e del Consiglio comunale di Borgia, porta il saluto dell'Amministrazione comunale alla CdS odierna e l'apprezzamento sul progetto oggetto della stessa che migliora la fruibilità del parco e rende efficiente ed economico sotto il profilo energetico gli immobili ed il parco stesso.

Dal punto di vista tecnico ed urbanistico e sulla base del parere reso in forma scritta sopra richiamato. Il P.A. Mario La Cava, quale responsabile dell'area tecnica del Comune di Borgia precisa che sulla base dei pareri favorevoli espressi dalle amministrazioni statali per i profili di tutela e conservazione del bene e dall'Amministrazione provinciale per l'autorizzazione paesaggistica, il parere reso è favorevole senza alcuna riserva.

Per quanto riguarda le nuove costruzioni tecnologiche precisa che prima dell'inizio dei lavori previsti in progetto sarà necessario acquisire l' idoneo titolo abilitativo (Permesso di costruire e/o SCIA), ai sensi del DPR 380/2001 e smi e dei vigenti regolamenti edilizi e urbanistici comunali,.

Il Direttore regionale BCP della Calabria, Arch. Francesco Prosperetti, con riferimento ai pareri delle Soprintendenze, avvalendosi della facoltà di unificare in sede di CdS i pareri espressi dai Soprintendenti di settore, nell'esprimere parere favorevole con la seguente prescrizione : durante l'esecuzione dei lavori e delle opere da realizzarsi nell'area sarà necessaria l'assistenza costante di personale scientifico, oltre all'alta sorveglianza della Direzione del Parco, che potrà intervenire in corso d'opera per dare indicazioni di dettaglio e prescrizioni esecutive a tutela degli eventuali rinvenimenti.

L'Ing. Pierluigi Rosati progettista degli impianti, in rappresentanza di Invitalia attività produttive spa, prende atto dei pareri espressi ai fini della loro ottemperanza.

Dopo approfondita disamina, anche in considerazione dei diversi e rilevanti interessi tecnici e giuridici coinvolti, dato atto che nessuno dei rappresentanti delle amministrazioni invitate e presenti ha espresso in sede il proprio motivato dissenso, la Conferenza decide :

- **di manifestare parere favorevole** sugli atti di competenza relativi al procedimento odierno e di autorizzare il RUP e la Direzione regionale per i BCP Calabria alla prosecuzione dello stesso, sulla base dei pareri pervenuti, delle indicazioni e delle prescrizioni sopra riportate,
- **di dare atto** che la determinazione conclusiva alla conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, i pareri e gli atti di assenso necessari per la prosecuzione del procedimento di validazione e successiva approvazione da parte del Direttore regionale BCP Calabria del progetto de qua e per il conseguimento dell'attuazione degli interventi in esso previsti;
- **di dare atto**, altresì, che sulla scorta del parere rilasciato in sede di conferenza dal Comune di Borgia prima dell'inizio dei lavori previsti in progetto sarà acquisito dall'ufficio comunale competente l' idoneo titolo abilitativo (Permesso di costruire e/o SCIA), ai sensi del DPR 380/2001 e smi e dei vigenti regolamenti edilizi e urbanistici comunali;
- **di notificare** il presente verbale a tutte le amministrazioni invitate alla conferenza di servizi



Handwritten signature and initials in blue ink.



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

Contro il presente verbale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

Alle ore 13:00 viene dichiarata chiusa la riunione.

Il Segretario

Il Presidente

Le Amministrazioni partecipanti

Il progettista intervenuto





Allegato 1

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

Prot. N. 9560 del 29.11.2013
d. 34.13.04/4.25

	Al SINDACO del Comune di Borgia (CZ) Corso Mazzini,84 88021 BORGIA(CZ)
Al Comune di Borgia Area tecnica comunale Corso Mazzini,84 88021 BORGIA(CZ) ufficiotecnico@comune.borgia.cz.it	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria Piazza De Nava, 26 89122 Reggio Calabria Email: sba-cal@beniculturali.it PEC: mbac-sba-cal@mailcert.beniculturali.it
Provincia di Catanzaro Settore Protezione Civile e Geologico Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche Piazza Rossi,1 88100- CATANZARO urbanistica@pec.provincia.catanzaro.it	Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Cosenza, Crotona e Catanzaro Piazza Valdesi, 13 - 87100 Cosenza E-mail: sbap-cs@beniculturali.it PEC: mbac-sbap-cal@mailcert.beniculturali.it
REGIONE CALABRIA Dipartimento Attività Produttive Settore 2 – Politiche energetiche, Attività estrattive e Risorse geotermiche Viale Cassiodoro (Palazzo Europa) 88060 Santa Maria di Catanzaro (CZ) dipartimento.attivitaproduttive@pec.regione.calabria.it	ASP Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro Dipartimento di Prevenzione Servizio : Igiene e Sanità Pubblica Discesa Poerio n° 3 – 88100 - Catanzaro
INVITALIA ATTIVITA' PRODUTTIVE Spa Ing. Massimo Matteoli / Ing. Enrico FUSCO Via Pietro Boccanelli, 30 00138 ROMA FAX 06 / 42160863 PEC : info@invitalia.it	Al Comune di Borgia (CZ) Corso Mazzini,84 88021 – BORGIA UFFICIO AFFISSIONI E ALBO PRETORIO protocollo.borgia@asmepec.it

OGGETTO : POIn Energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007/13. Interventi per l'efficientamento ed il risparmio energetico di musei e siti archeologici e monumentali di particolare rilevanza a valere sulle Linee di Attività 2.2 e 2.5. **Parco archeologico di Scolacium in Roccelletta di Borgia (CZ).** (CUP : F71H1000060002) . Indizione e convocazione conferenza dei servizi ai sensi degli artt.14 e ss. della Legge 241/90 e s.m.i.

Il Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria nella sua qualità di Responsabile unico del procedimento per l'intervento indicato in oggetto, dovendo conseguire la validazione e la successiva approvazione del relativo progetto definitivo redatto da Invitalia Attività Produttive Spa in attuazione della Convenzione in essere tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., con la presente :
Visto l'art. 10 lettere h) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'art. 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ;

INDICE

la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto definitivo denominato : **“POIn Energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007/13. Interventi per l'efficientamento ed il risparmio energetico di musei e siti archeologici e monumentali di particolare rilevanza. Efficientamento energetico per il Parco archeologico di Scolacium in Roccelletta di Borgia (CZ)”** al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali relativamente all'intervento medesimo.

La Conferenza è convocata per il giorno **18 Dicembre 2013, alle ore 11:00**, presso la sede della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria sita in Roccelletta di Borgia (CZ), Parco archeologico di Scolacium, Via Scylletion n°1.

Al fine del regolare svolgimento dei lavori della conferenza si segnala quanto segue:

1. Alla conferenza potranno altresì partecipare i soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati che a seguito della pubblicazione del presente atto di indizione, ne facessero richiesta ex art 9 Legge 241/1990.
2. Il Direttore Regionale per i B.C.P. della Calabria presiederà la Conferenza di Servizi, in qualità di Responsabile unico del procedimento.
3. Le funzioni di Segretario della Conferenza di Servizi saranno svolte da un dipendente della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, individuato dal Direttore regionale.
4. Ciascuna Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante, legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Ente che rappresenta, su tutte le decisioni di competenza dello stesso. Pertanto, le Amministrazioni invitate alla conferenza dovranno incaricare formalmente, con apposito atto, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza, che dovrà essere dotato di adeguati poteri. Tale atto dovrà essere trasmesso alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, al più tardi all'atto dell'insediamento della Conferenza, per fare parte degli atti ufficiali della Conferenza di Servizi. Conseguentemente l'Amministrazione il cui rappresentante non sia dotato dell'atto di cui sopra, sarà considerato assente.
5. La Conferenza di Servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
6. Le Amministrazioni convocate, qualora impossibilitate a partecipare, possono richiedere nei 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della convocazione della prima riunione della conferenza di servizi lo slittamento della seduta proponendo una nuova data da individuarsi comunque entro i 10 (dieci) giorni successivi a quella in precedenza stabilita; in tal caso la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, concorderà una nuova data, comunque entro i 10 giorni successivi alla prima.
7. **Qualora per motivi diversi le Amministrazioni convocate non riescano a garantire la presenza di un proprio rappresentante potranno inviare, prima della data prefissata per la conferenza, il proprio parere o nulla-osta.**
8. Nella prima riunione della conferenza di servizi le Amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni ai sensi del comma 3 dell'art 14 ter L. n 241/90.





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

9. All'esito dei lavori della Conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3 dell'art 14 ter della legge n 241/90, la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotterà la determinazione motivata di conclusione del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza.
10. Sarà considerato acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.
11. In sede di conferenza di servizi potranno essere richiesti, per una sola volta alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria e ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non potranno essere forniti in detta sede si provvederà a riconvocare la riunione della conferenza entro i successivi trenta giorni.
12. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di ammissibilità, dovrà essere manifestato nella Conferenza di Servizi, essere congruamente motivato, non potrà riferirsi a questioni connesse che non costituiscano oggetto della conferenza medesima e dovrà recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
13. Per eventuali chiarimenti in merito al progetto oggetto di Conferenza di Servizi potrà essere contattato l'Ing. Enrico Fusco (Invitalia attività produttive spa), coordinatore del gruppo di progettazione dell'intervento (Tel.: 06/454008370, Fax : 06/42160863), durante l'orario di ufficio (dalle ore 10:00 alle ore 13:00) dal lunedì al venerdì.
14. Il presente atto di indizione della Conferenza di Servizi è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Borgia nonché sul sito internet della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria.
15. Si allega alla presente su supporto informatico la copia integrale in file PDF del progetto oggetto di conferenza di servizi. Le Amministrazioni in indirizzo, qualora ne ravvisino la necessità, possono consultare ed esaminare tutta la documentazione del fascicolo in formato cartaceo presso gli uffici della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria sita in Roccelletta di Borgia (CZ), Parco archeologico di Scolacium, Via Scylletion n°1, Dott. Giuseppe Campisi, nelle ore d'ufficio (9:00 / 13:00 - 15:00 / 17:00) dal Lunedì al Venerdì, previo appuntamento.



Il Direttore regionale
Responsabile del procedimento
(Arch. Francesco Prosperetti)



INVITALIA

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DELLE PREESISTENTI

CONDIZIONI DISICUREZZA ANTINCENDIO

(Art. 3 comma 1 Dlgs 151/2011)

Il sottoscritto professionista ing. Enrico FUSCO, iscritto all'Albo professionale dell'Ordine di Roma al n° 21363, abilitato (L. 818/84) codice RM21363102408 con ufficio c/o Invitalia Attività Produttive S.p.a. via Pietro Boccanelli, 30 - 00138 Roma;

in qualità di coordinatore della progettazione per conto di Invitalia Attività Produttive S.p.a del progetto "*Opere di efficientamento energetico - Parco archeologico Scolacium - Roccelletta*", redatto nell'ambito del Programma operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" finanziato con fondi FESR e FAS e riguardante la realizzazione di interventi presso il Parco Archeologico di Scolacium che si trova nel territorio del comune di Borgia nella frazione Roccelletta,

visto il progetto nel suo complesso e tenuto conto che:

- il complesso museale risulta inquadrato fra le attività di cui al punto 72.1.C: "Edifici destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre", di cui all'elenco delle attività soggette ai controlli del Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 e successivo D.M. 7 agosto 2012.

Il progetto "*Opere di efficientamento energetico - Parco Archeologico di Scolacium*" prevede in generale:

- la realizzazione di una nuova centrale termo-frigorifera a pompa di calore;
- la realizzazione di un impianto a collettori solari "Solar Cooling"
- la realizzazione di un sistema di supervisione e controllo;
- la realizzazione di reti di alimentazione idriche ed elettriche dei nuovi moduli museali;

Adesso 2/

Sf

INVITALIA

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- la realizzazione di nuovi impianti elettrici a supporto degli impianti meccanici;
- la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT;
- la realizzazione di un sistema di generazione da fonte fotovoltaica ubicato a terra nel parco archeologico.

La nuova centrale termo frigorifera a pompa di calore non prevede l'utilizzo di combustibili solidi, liquidi e gassosi e pertanto non risulta attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco;

Le componenti impiantistiche meccaniche ed elettriche saranno realizzate sulla base e nel rispetto della normativa vigente in materia;

DICHIARA

che le modifiche introdotte dal progetto "Opere di efficientamento energetico - Parco Archeologico di Scolacium" non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

28/11/2013

Il professionista abilitato ex L.818/1984
(ora art. 16 del D.Lgs. 139/2006).



Att. 3/



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI
COSENZA, CATANZARO E CROTONE

MBAC-SBAP-CS	_____	Alla	
MBAC-SBAP			
0016891 17/12/2013	SSE _____	Alla	Direzione Regionale Beni Culturale e Paesaggistici della Calabria
Cl. 34.19.04/13.75			Via Skyllation, 1
RIF. PROT. 9560	DEL 29/11/2013		88021 Roccelletta di Borgia (CZ)

OGGETTO: ROCCELLETTA di BORGIA (CZ) – Parco archeologico di Scolacium.
 CUP: F71H1000060002 - Conferenza dei servizi del 18/12/2013.
 POIn Energie rinnovabili e risparmio energetico : FESR 2007/13. Interventi per
 l'efficientamento ed il risparmio energetico di musei e siti archeologici e
 monumentali di particolare rilevanza a valere sulle Linee di Attività 2.2 e 2.5.
 D. lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., Codice dei beni Culturali e del Paesaggio;
Autorizzazione ex art. 21 D.lgs 42/2001 e s.m.i.;
Parere ex art. 146 D.lgs 42/2001 e s.m.i.

Questa Soprintendenza:
 - Esaminata la documentazione ricevuta con nota n. prot. 9560 del 29/11/2013, pervenuta in data
 02/12/2013 ed assunta al prot. N. 016232 del 03/12/2013;
 - Visto in progetto in argomento;
 - Considerato che, per come evidenziato nella relazione paesaggistica e illustrato negli atti
 progettuali, i lavori proposti sono necessari per la salvaguardia di beni culturali (Architettonici -
 Paesaggistici e Archeologici);
 Per quanto di competenza esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (Arch. *Sergio DE PAOLA*)

IL SOPRINTENDENTE
 (Arch. *Luciano GARELLA*)

MBAC - DR - CAL DRC 3
 10193 del 17.12.2013
 cl. 34.19.04/4.25



Allegato 4



Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA CALABRIA

PROT. 16233 DEL 16-12-2013

ALLEGATIN. _____ CLASSE 34.19.04

RIF. NS. prot n. 15819 del 5/12/2013

MBAC-DR-CAL DEC 3
10190 del 17.12.2013
cl. 34.19.04/4.25

Alla Direttore Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Calabria
Arch. F. Prosperetti
Via Scylletion 1
88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)
dr-cal@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni architettonici e
paesaggistici per le province di Cosenza,
Catanzaro e Crotone
Piazza Valdesi 13
87100 COSENZA
sbap.cal@beniculturali.it

OGGETTO: Roccelletta di Borgia (CZ):Parco archeologico di Scolacium – POIN Energie Rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007/2013. Interventi per l'efficiamento ed il risparmio energetico nei musei e siti archeologici e monumentali di particolare rilevanza a valere sulle Linee di Attività 2.2 e 2.5. Parere

Rif. vs prot. n. 9560 del 29/11/2013

e p c.
Parco Archeologico di Scolacium
c.a. Dott.ssa Aisa M.G.
88021 Roccelletta di Borgia (CZ)
Fax 0961 391356

In merito a quanto indicato in oggetto si comunica che, esaminati gli elaborati progettuali, vista l'importanza che il progetto riveste nell'ambito delle politiche tese ad un miglioramento sostanziale dell'efficienza delle strutture museali ed in considerazione dell'attenzione dovuta al risparmio energetico, questa Soprintendenza esprime parere favorevole di massima, riservandosi di dettagliare le prescrizioni, necessarie dal momento che le opere saranno realizzate all'interno del Parco archeologico di Scolacium con un elevatissimo rischio di presenze archeologiche nelle aree interessate dagli interventi, in sede di Conferenza di servizi che si terrà in data 18/12/2013 presso i locali della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, in via Skilleton 1 a Roccelletta di Borgia, dal momento che in quella occasione sarà mostrato il progetto definitivo di quanto descritto preliminarmente negli elaborati a noi sottoposti.

Per l'occasione si delega la Dott.ssa M.G. Aisa a rappresentare la Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria in sede di conferenza di servizi, con facoltà di esprimere la volontà dell'Ente su tutte le decisioni di competenza dalla stessa Soprintendenza.

AMG

IL SOPRINTENDENTE
(Dott.ssa Simonetta Bonomi)

S. Bonomi



Allegato 5/



Amministrazione Provinciale - Catanzaro

- Settore Protezione Civile e Geologico -
- Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche -

Prot. n° 79829
BA 347/13

Catanzaro 13 DIC. 2013

Spett. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Calabria
Via Scylletion, 1
88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)

Oggetto: POIn Energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007/13. Interventi per l'efficiamento ed il risparmio energetico di musei e siti archeologici e monumentali di particolare rilevanza a valere sulle Linee di Attività 2.2 e 2.5. **Parco archeologico di Scolacium in Roccelletta di Borgia (CZ).** (CUP: F71H10000060002).

CONFERENZA DEL 18/12/2013 – TRASMISSIONE PARERE PAESAGGISTICO

Codesta Direzione regionale con nota n. 9560 del 29/11/2013, ha trasmesso, in formato digitale, gli elaborati progettuali finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica dell'intervento in oggetto, convocando una conferenza di servizi per il 18/12/2013.

Per precedenti impegni assunti, quest'Ufficio, non può partecipare con proprio rappresentante alla Conferenza in oggetto.

Questo Settore, esaminati gli elaborati trasmessi, che risultano adeguati al D.P.C.M. 12/12/2005, fatti salvi i diritti di terzi e di altri Enti, e fatta salva altresì la normativa urbanistica che costituisce procedimento autonomo di competenza di altro Ente, esprime **PARERE PAESAGGISTICO FAVOREVOLE** al Progetto di che trattasi.

Si invita Codesta Direzione regionale proponente a voler far pervenire copia del versamento delle spese istruttorie per il rilascio del parere paesaggistico, per come previsto dalla Tabella di cui all'art. 8 del vigente Regolamento provinciale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 14/12/2012, che si allega in copia.

La presente nota viene anticipata via Fax al n. 0961 391033.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Francesco Augruso



MBAC-DR-CA L DRC3
10096 del 13.12.2013
d. 34.19.04/4.25



COMUNE DI BORGIA

Provincia di Catanzaro



Prot. N° 9739

Li, 18.12.13

Risposta a nota N°

del

OGGETTO : POIn Energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007713. Interventi per l'efficientamento ed il risparmio energetico di musei e siti archeologici e monumentali di particolare rilevanza a valere sulle Linee di Attività 2.2 e 2.5. Parco archeologico di Scolacium in Località Roccelletta del Comune di Borgia. Indizione e convocazione conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241/90 e s.m.i.-
PARERE.

MIBAC-BA-EAL
AREH
10245/18-12-2013

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della CALABRIA

L'intervento ricade all'interno del Parco Archeologico di Scolacium e riguarda operazioni mirate all'efficientamento e al risparmio energetico degli edifici esistenti mediante la sostituzione di impiantistica obsoleta e alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante pannelli fotovoltaici installati a terra, per sopperire in parte al fabbisogno energetico delle strutture stesse. Per il complesso delle opere da realizzare, con particolare riferimento a quelle edili consistenti nella realizzazione delle cabine, nella realizzazione di scavi per il posizionamento dei cavidotti, nell'istallazione a terra degli stessi pannelli, negli interventi sui fabbricati, considerata la preminenza e l'interesse degli interventi da realizzare e considerata l'autorevolezza in termini di giudizio sulla fattibilità delle opere da parte della Soprintendenza, Ente preposto alla tutela del Parco Archeologico, qualora positivo dovesse risultare tale insindacabile giudizio e qualora lo stesso abbia ottenuto il nulla osta relativo al vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs 42/04 art. 142 comma 1) Lettera m) da parte della competente Amministrazione Provinciale di Catanzaro, questa Amministrazione esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.A. LACAVA Mario





COMUNE DI BORGIA PROV. DI CATANZARO	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 60 del 16/12/2013 Prot. n.	OGGETTO: "POIN Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR2007/13- Interventi per l'efficientamento ed il risparmio energetico di musei e siti archeologici e monumentali di particolare rilevanza. Efficientamento energetico per il Parco Archeologico di Scolacium Roccelletta di Borgia". Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14 e ss legge 241/90 e s.m.i. Determinazioni.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **sedici** del mese di Dicembre, alle ore **16,00**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, su inviti del Presidente del Consiglio del 11.12.2013 Prot. 9504, regolarmente notificati a domicilio ai sigg. Consiglieri Comunali come da attestato del messo notificatore.

Fatto l'appello, risultano:

	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	FERRAGINA	Leonardo	Presidente	SI
2	FUSTO	Francesco	Sindaco	SI
3	BRUNO	Riccardo	Vice Sindaco	SI
4	SACCO	Elisabeth	Consigliere-Assessore	SI
5	MAIUOLO	Leonardo (1983)	Consigliere -Assessore	SI
6	ZACCONE	Giuseppe	Consiglieri	SI
7	MAIUOLO	Leonardo (1955)	"	SI
8	VERALDI	Angelo	"	SI
9	ESPOSITO	Tommaso	"	NO
10	MAIUOLO	Giovanni	"	SI
11	TAVANO	Domenico	"	SI

E' presente l'Assessore esterno al bilancio Sandro CITRARO.

Assiste il Segretario generale dr. Mario GUARNACCIA.

Assume la presidenza il Consigliere Comunale Prof. Ferragina Leonardo, il quale, riscontrato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare il punto indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il punto all'odg il Presidente dando la parola al Sindaco che relazione in merito al POIN Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR2007/13- Interventi per l'efficientamento ed il risparmio energetico di musei e siti archeologici e monumentali di particolare rilevanza, dicendo che è convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14 e ss legge 241/90 per il giorno 18 dicembre 2013 e che occorre autorizzare il Responsabile dell'Area Urbanistica ad esprimersi tecnicamente. Conclude dicendo di aderire alla proposta progettuale della Sovrintendenza con cui intercorrono rapporti istituzionali improntati alla reciproca collaborazione.

Prende la parola il consigliere Esposito Tommaso il quale si dichiara favorevole alla proposta dicendo che è un fatto positivo affrontare i problemi energetici nel rispetto dell'ambiente.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di prendere atto del progetto POIN Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR2007/13- Interventi per l'efficientamento ed il risparmio energetico di musei e siti archeologici e monumentali di particolare rilevanza. Efficientamento energetico per il Parco Archeologico di Scolacium Roccelletta di Borgia”;
2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Urbanistica Mario Lacava a partecipare alla Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14 e ss legge 241/90”, indetta per il giorno 18 dicembre 2013, conferendogli ogni facoltà di legge;
3. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva con separata votazione unanime.

LINEA



COMUNE DI BORGIA

(Provincia di Catanzaro)

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA I FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente a oggetto " .", esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Borgia, li 16/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(P.a. Mario LACAVA)



Allyolo H

INVITALIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE	parco scolacium_Relazione sintetica del progettista[1]
	Rev. 0
	Pag. 1/2

Descrizione generale degli interventi di efficientamento energetico del “Parco archeologico di Scolacium” in Roccelletta di Borgia (CZ) da allegare al verbale della Conferenza di servizi del 18/12/2013.

Le componenti edilizie dei principali fabbricati sono caratterizzate da murature di elevato spessore e, quindi, discreto isolamento e da componenti finestrate di recente realizzazione basate su vetri camera aventi buon isolamento termico, anche se non dotati di capacità basso-emissiva e riduzione del fattore solare.

Gli impianti di climatizzazione sono caratterizzati da sistemi di produzione diffusi ed a bassa efficienza energetica, in particolare per quel che riguarda parte della zona uffici dotata di split system.

L'illuminazione all'interno è principalmente affidata a lampade a fluorescenza compatte o corpi illuminanti alogeni; all'esterno sono presenti fari alogeni per illuminare i prospetti; non sono presenti sistemi per il controllo del flusso luminoso né rilevatori di presenza.

Stante quanto sopra, il miglioramento dell'efficienza energetica del sito avverrà mediante l'incremento di efficienza degli impianti di illuminazione e di climatizzazione degli edifici.

A tale scopo saranno realizzati i seguenti interventi:


- La rimozione e smaltimento dei vecchi apparati di climatizzazione, gruppo frigo, split system e dell'UTA esistente, con la sola esclusione della pompa di calore a servizio del museo.
- La realizzazione di una nuova centrale termo-frigorifera e del relativo manufatto, a servizio delle utenze di condizionamento già esistenti all'interno delle sale del museo e negli uffici dell'ex-frantoio costituita da:
 - Una nuova pompa di calore geotermica interfacciata con un campo di sonde geotermiche.
 - Un gruppo frigorifero ad assorbimento alimentato attraverso un campo di collettori solari sottovuoto.
 - La pompa di calore esistente del tipo acqua aria che sarà integrata al nuovo sistema.
- L'installazione di una nuova UTA che tratterà l'aria primaria a servizio delle sale museali.
- Nuova rete ventilconvettori a servizio degli uffici.
- Nuova rete teleriscaldamento/teleraffrescamento a servizio degli edifici del parco archeologico.
- L'installazione di un sistema di regolazione e supervisione degli impianti comprensivi di organi di contabilizzazione energetica.

INVITALIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE	parco scolacium_Relazione sintetica del progettista[1]
	Rev. 0
	Pag. 2/2

- Sostituzione corpi illuminanti fluorescenti/incandescenza con sistemi ad alta efficienza dimmerabili e plafoniere a LED.
- Installazione di fotosensori per regolazione flusso luminoso in funzione della luce esterna.
- Installazione di un campo fotovoltaico.

La linea guida delle scelte effettuate è quella di realizzare degli impianti dotati di apparati ad alta efficienza e che si basano su fonti energetiche rinnovabili: in tale ottica si è quindi indirizzati verso l'installazione di corpi illuminanti a led, pompe di calore ed impianti di produzione termica ed elettrica basati su energia solare termica e fotovoltaica e sull'energia geotermica; il tutto gestito da un sistema di supervisione e controllo che ne ottimizza il funzionamento.

IL TECNICO
Ing. Pierluigi Rosati





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

POSTILLA AL VERBALE

Il Direttore Regionale, Arch. Francesco Prosperetti, in qualità di presidente della Conferenza dei Servizi fa presente che dopo la chiusura dei lavori della CdS, alle ore 16:44 a mezzo fax è pervenuta presso la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria (amministrazione procedente) l'allegata nota prot. n. 396966/SIAR del 18.12.2013 della Regione Calabria, Dipartimento 5 -Attività Produttive, acquisita in pari data al protocollo con n. 10314, con la quale la stessa comunicava l'impossibilità di partecipare alla CdS e si riservava di inviare il parere in merito.

Da informazioni acquisite per via telefonica in data 15.01.2014, il funzionario della Regione ha affermato che al termine dell'istruttoria, ancora in corso, verrà rilasciato direttamente il decreto di autorizzazione per le attività estrattive e la geotermia dell'intervento di che trattasi.

Roccella di Borgia, 15/01/2014

Il Presidente



Il Segretario





REGIONE CALABRIA
Dipartimento n. 5 "Attività Produttive"
IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 396966 / SIAR

Catanzaro, li 18 DIC. 2013

MBAC-DR-CAL DRC3

10314 del 18.12.2013

cl. 34.19.04/4.25

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Calabria
Via Scylletion n°1
88021 ROCCELLETTA DI BORGIA(CZ)

OGGETTO: POIN ENERGIE E RISPARMIO ENERGETICO FERS 2007/13 - Interventi per l'efficientamento ed il risparmio energetico di musei e di siti Archeologicamente e monumentali di particolare rilevanza a valere sulle Linee di attività 2.2 e 2.5. Parco archeologico di Scolacium in Roccelletta di Borgia - Conferenza dei servizi ai sensi degli artt.14 e ss. della Legge 241/90 e s.m.i. indetta per giorno 18 dicembre 2013, alle ore 11,00.

In riferimento all'argomento in oggetto, considerata la Vs. nota prot. n. 9560 del 29.11.2013 pervenuta al protocollo del Dipartimento in data 05.12.2013 e trasmessa al Servizio competente solo in data 17.12.2013, si comunica l'impossibilità a partecipare alla Conferenza dei servizi in questione non avendo potuto effettuare, visto il breve tempo, apposita istruttoria sul progetto.
Ad istruttoria conclusa verrà inviato, per quanto di eventuale competenza, parere in merito.
Distinti saluti.

Il Dirigente Generale
Avv. Pasquale Monea